

■サーマルカラーOI（顔料タイプ） ※顔料のみの販売となります。

温度範囲は、130℃～450℃まで対応でき、受注生産しております。

※昇温速度、加熱時間により色変化する温度が変わります。詳しくはお問い合わせください。

【下図は昇温速度2.5℃/min、恒温加熱5分の場合】

品番	変化前	変化温度	変化後	中間色
OI-130	ピンク	130℃	青紫	
OI-140	青緑	140℃	赤紫	
OI-160	青緑	160℃	黒	
OI-180	赤紫	180℃	黒	
OI-200	オレンジ	200℃	青紫	
OI-220	白	220℃	黒	約180℃ ピンク
OI-250	黄緑	250℃	茶色	
OI-270	オレンジ	270℃	青紫	
OI-290	ピンク	290℃	黒	約170℃ 紫
OI-310	グレー	310℃	黒	
OI-330	青緑	330℃	黒	
OI-360	白	360℃	オレンジ	約290℃ 白
OI-410	青	410℃	白	
OI-440	白	440℃	茶色	約210℃ 青、約310℃ 黒
OI-450	紫	450℃	白	